

OA.0007.1.25.2019

**Uchwała Nr IX/62/2019**  
**Rady Miasta Łańcuta**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011-2032**

*Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:*

§ 1. W uchwale Nr XI/83/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011 – 2032 zmienia się treść załącznika do w/w uchwały w ten sposób, że punkty 6, 8 i 10 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/182/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011 – 2032.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Adam Opalka*  
**Adam Opalka**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/62/2019  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 17 kwietnia 2019 r.**

**6. Informacja o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Łańcuta**

Szacunkową ilość i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Łańcuta pozyskano na podstawie wizji w terenie podczas prowadzonych czynności administracyjnych, jak również na podstawie informacji zgłaszanych bezpośrednio do Burmistrza Miasta Łańcuta przez osoby prawne i osoby fizyczne - właścicieli posesji, które takowe wyroby czy też odpady posiadają. Informacje te dotyczą stanu na dzień 30 marca 2019 r. Zebrane informacje będą sukcesywnie uaktualniane, poprzez kolejne zgłoszenia. Ponadto dane te zostały wprowadzone do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach zawierających azbest.

Z analizy zebranych i przekazanych informacji wynika, iż na terenie miasta, na 54 nieruchomościach (budynkach lub złożonych w stosie na działkach) znajduje się blisko 7 tys. m<sup>2</sup> wyrobów azbestowych, co stanowi masę blisko 75 ton. Występujące na terenie Łańcuta wyroby zawierające azbest to płyty azbestowe zwane popularnie eternitem pokrywające dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Występują zarówno płyty azbestowo-cementowe o kształcie falistym, jak i płyty o kształcie płaskim typu karo. Niemniej jednak, dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych.

W trakcie przeprowadzonego oszacowania ilości wyrobów azbestowych nie w pełni oceniono stan pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych. Właściciele wyrobów z azbestem winni sami sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089 – załącznik nr 1. Jeśli z oceny wynika, że wyroby z azbestem otrzymały stopień pilności I- należy bezzwłocznie przystąpić do organizowania ich usunięcia i zakończenia ich wykorzystania. Jeśli otrzymały stopień pilności II- wymagają ponownej oceny w okresie 1 roku, a jeśli III stopień pilności to w czasie do 5 lat należy ponownie dokonać przeglądu i oceny stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania. Na terenie gminy występują wszystkie trzy stopnie pilności, jednak z przewagą I i III stopnia pilności. W I stopniu pilności znajdują się również płyty azbestowe, które zostały już wcześniej ściągnięte z dachów i obecnie składowane na nieruchomości w oczekiwaniu na sfinansowanie ich utylizacji. Właściciele budynków we własnym zakresie winni zabezpieczyć środki na zakup i wykonanie nowego pokrycia. Aktualnie wielu z nich, ze względu na niewystarczające zabezpieczenie finansowe, nie podjęło decyzji w sprawie określenia terminu wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na inne pokrycie bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego.

Ilości i miejsca zinwentaryzowanych materiałów zawierających azbest występujących u osób prawnych oraz fizycznych na terenie Gminy Miasta Łańcuta - stan na dzień 30 marca 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa ulicy	Ilość budynków mieszkalnych	Ilość budynków gospodarczych	Płyta falista [m <sup>2</sup> ]	Płyta płaska [m <sup>2</sup> ]	Ilość nieruchomości na których zmagazynowano odpady azbestowe	Płyta falista zmagazynowana na nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Płyta płaska zmagazynowana na nieruchomości [m <sup>2</sup> ]
1	10 Pułku Strzelców Konnych	-	-	-	-	1	96	-
2	29 Listopada	1	2	372	150	3	390	-
3	Bohaterów Westerplatte	-	1	20	-	-	-	-
4	Dąbrowskiego	-	1	144	-	-	-	-
5	Dębnik	-	-	-	-	1	60	-
6	Fredry	-	-	-	-	1	120	-
7	Głowackiego	-	1	40	-	-	-	-
8	Grabskiego	1	-	70	-	-	-	-
9	Graniczna	-	1	80	-	-	-	-
10	Grunwaldzka	1	-	-	100	-	-	-
11	Kasprowicza	1	-	60	-	-	-	-
12	Kąty	1	1	250	-	2	110	-
13	Kilińskiego	1	-	80	-	-	-	-
14	Kochanowskiego	1	-	165	-	4	500	-
15	Kolejowa	-	-	-	-	1	100	-
16	Kopernika	-	1	200	-	1	100	-
17	Kościuszki	-	1	120	-	-	-	-
18	Kraszewskiego	-	2	200	-	2	115	-
19	Mickiewicza	1	-	-	120	-	-	-
20	Piłsudskiego	-	3	330	-	2	780	-
21	Podwisłocze	-	1	80	-	1	400	-
22	Podwierzyniec	-	1	120	-	1	-	150
23	Połna	1	1	400	20	1	240	-
24	Rodziewiczówny	-	1	2	-	-	-	-
25	Sikorskiego	-	-	-	-	1	60	-
26	Słowackiego	-	1	20	-	-	-	-
27	Sybiraków	-	-	-	-	1	140	-
28	Wiejska	1	1	40	135	-	-	-
29	Wyszyńskiego	-	1	32	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>10</b>	<b>21</b>	<b>2 825</b>	<b>525</b>	<b>23</b>	<b>3 211</b>	<b>150</b>

Do obliczeń zastosowano następujące przeliczniki: 1 m<sup>2</sup> płyty falistej lub płaskiej = 0,011 Mg

Ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych - **31 szt.**

Ilość posesji, na których złożono odpady azbestowe - **23 szt.**

Ilość w m<sup>2</sup> materiałów zawierających azbest - **6 711 m<sup>2</sup>**

Szacunkowa masa odpadów zawierających azbest - **73, 82 Mg**

Tak szacunkowo określona ilość wyrobów zawierających azbest podlega z upływem czasu ciągłym zmianom. Powinna ubywać pewna ilość odpadów wywiezionych z terenu gminy na składowiska odpadów. Doświadczenia kolejnych lat pokazują, że ilość oszacowanych odpadów azbestowych może się zwiększać, gdyż dopisane zostaną nie ujęte dotychczas w zbiorczym zestawieniu zabudowanie lub jego część, albowm poprzedni pomiar został błędnie zaniżony. Należy również wziąć pod uwagę możliwość zmiany oszacowanej ilości odpadów azbestowych z uwagi na „ukryte” magazynowanie odpadów przez właścicieli na terenie nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876) - właściciel wyrobów zawierających azbest, będący osobą fizyczną winien przedłożyć w przypadku mieszkańców Łańcuta do Burmistrza Miasta informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – **załącznik nr 2**, a po demontażu wyrobów – informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone – **załącznik nr 3**.

Wyroby zawierające azbest mają być usunięte z terenu całego kraju do roku 2032. Niemniej jednak, Gmina Miasto Łańcut rozpoczęła już w 2005 r. sukcesywne usuwanie azbestu z jej terenu. Efektem tej pracy było wywiezienie łącznie blisko 200 Mg wyrobów zawierających azbest, pochodzących zarówno z rozbiórki pokryć dachowych, jak i czasowo zmagazynowanych na nieruchomościach.

Odpady zawierające azbest będą nadal powstawać na terenie gminy w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych czy remontowych w budownictwie mieszkaniowym lub przy obiektach gospodarczych przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowych na bardziej przyjazne środowisku. Z wykonanego zbiorczego oszacowania obiektów i działek zawierających azbest wynika, iż łączna ilość prognozowanych tu do wytworzenia odpadów zawierających azbest wynosi ponad 70 Mg.

## **8. Szacunkowe koszty realizacji programu**

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy pociąga za sobą szereg kosztów. Składają się na nie:

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z ułożeniem płyt azbestowych na paletach i zapakowaniem w folię, celem przygotowania do dalszego transportu;
- transport na składowisko odpadów azbestowych;
- utyliczacja płyt azbestowych na składowisku.

Prace z azbestem mogą wykonywać tylko specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, specjalistyczne przeszkolenie, sprzęt, ubiór ochrony osobistej oraz zezwolenie na demontaż i transport wyrobów z azbestem na terenie danego powiatu, województwa lub kraju.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od kilku firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została średnia cena demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na składowisku.

Płyty azbestowo-cementowe na budynkach:

-średni koszt łącznie (demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania) wynosi :

630 zł/Mg netto (+ 8 % Vat).

Jeśli natomiast eternit składowany jest już na posesji i zwykle jest w formie płyt złożonych w stosie, to koszt stanowiąc będą zabezpieczenie, transport i utylizacja, bez demontażu:

-średni koszt (odbioru, transportu i unieszkodliwiania) wynosi : 360 zł/Mg netto (+ 8 % Vat).

Przyjmując powyższe założenia, określono szacunkowe koszty finansowe realizacji programu w Gminie Miasta Łańcuta w następujący sposób:

1) płyty azbestowo-cementowe na budynkach:

- średni koszt łącznie (demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania) wyniesie:

$630 \text{ zł/ Mg} \times 36.85 \text{ Mg} = 23\,215,5 \text{ zł} + 8\% \text{ VAT} = 25\,072,74 \text{ zł brutto}$

2) płyty azbestowo-cementowe składowane na posesjach:

- średni koszt transportu i utylizacji wyniesie:

$360 \text{ zł/ Mg} \times 36.97 \text{ Mg} = 13\,309,2 \text{ zł} + 8\% \text{ VAT} = 14\,373,93 \text{ zł brutto}$ .

Całkowity koszt realizacji programu (demontażu i transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych pochodzących od osób fizycznych i prawnych) na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji szacuje się na kwotę około: 39 500 zł brutto.

Wyliczony koszt realizacji programu jest kosztem teoretycznym, ustalonym na podstawie cen średnich ofertowych. Wyłonienie przez gminę wykonawcy w drodze przetargu zapewne zweryfikuje ten koszt.

## **10. Źródła finansowania usuwania azbestu**

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zwłaszcza w przypadku pokryć dachowych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Wielu mieszkańców gminy nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, co w konsekwencji może spowodować, że będzie on nadal stanowił zagrożenie dla ludzi i środowiska.

W związku z powyższym, istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych podejmowanych zwłaszcza przez osoby fizyczne. Opracowany Program usuwania azbestu skierowany jest więc do wszystkich osób fizycznych, będących właścicielami obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Łańcuta, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem, jak również będących właścicielami posesji, na których zmagazynowane są już

odpady azbestowe. Tej grupie najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia.

Gmina Miasto Łańcut od kilku lat podejmuje starania o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Źródłami finansowania azbestu mogą być środki budżetu państwa, środki funduszy ochrony środowiska, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty. Środki Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mogą być wykorzystywane m.in. na finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta Łańcuta wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego programu (obowiązujący od dnia 18 września 2010 r.). Przyznanie dofinansowania będzie uzależnione od stopnia pilności wymiany pokrycia dachowego wynikającego z ww. oceny. Niemniej jednak, w pierwszej kolejności pomoc finansowa będzie przyznawana właścicielom/zarządcom nieruchomości, na których zmagazynowane są w stosie odpady azbestowe, jak również tym właścicielom obiektów, których stan techniczny pokrycia dachowego został oceniony jako I stopień czyli pilny.

### **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania azbestu przez WFOŚiGW w Rzeszowie mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i inne osoby prawne korzystające ze środowiska.

W ramach działań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych. W zakresie usuwania azbestu Wojewódzki Fundusz udziela preferencyjnych pożyczek, jak również dotacji. Pożyczki udzielane są na podstawie umowy cywilnoprawnej, o maksymalnej wysokości do 80% kosztów realizacji zadania. Ze strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie można pozyskać formularze wniosków o udzielenie pożyczki i przyznanie dotacji ze środków Funduszu.

### **Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie**

BOŚ Oddział w Rzeszowie od wielu lat współpracuje z WFOŚiGW w Rzeszowie w zakresie preferencyjnego kredytowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, w tym polegających m.in. na usuwaniu elementów zawierających azbest i ksyamid. Preferencyjne kredyty przeznaczone są dla wszystkich ubiegających się chętnych, realizujących zadania na terenie województwa podkarpackiego.

Kredytowaniem objęte jest usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych. Obecnie obowiązujący formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy banku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Adam Opalka